



Кубок Хабаровского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях

25-27 ноября 2022 года

Спортивный зал
КГАОУДО РМЦ

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - ГРУППА», 4 КЛАСС Перечень, порядок, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения

1. Дистанция оборудована ВСВ-1, проходящая через ФСУ на ТО-2 . ВСВ-1 работает на этапах 1, 2, 5, 6,7,8. Исходное положение: концы ВСВ-1 находятся в БЗ-1. Концы ВСВ-1 участники имеют право подключить к ИСС перед стартом и отключить после финиша.
2. Дистанция оборудована ВСВ-2. ВСВ-2 работает на этапах 3 и 4. Исходное положение: концы ВСВ-2 находятся в БЗ-3.
3. На концах ВСВ-1, ВСВ-2 завязан узел «Проводник восьмерка». Завязывание участниками группы каких-либо узлов на ВСВ-1, ВСВ-2 запрещено.
4. До старта разрешено расположить любое снаряжение в БЗ-2, БЗ-3, не используемое при прохождении блока этапов 1-2.
5. ТО-2 может быть загружена только одним участником.

ОКВ дистанции: 30 минут

Старт	По третьему звуковому сигналу
--------------	-------------------------------

Блок 1		Навесная переправа - спуск по наклонной навесной переправе	
Этап 1	Навесная переправа		
Параметры:	L 18м	α 19°	
Оборудование:	ВСВ-1 для организации ВКС, оба конца на ИС блока, разрешено подключить к ИСС перед стартом.		
	ИС	БЗ-1	ТО-1 (2 карабина)
	ЦС	ОЗ	ТО-2 (4 карабина)
Действия:	первый участник перемещается в БЗ-2 (движение по полу не регламентируется), поднимается к ТО-2 по п. 7.11, закрепляет только перила навесной переправы и перила наклонной навесной переправы (7.6), спускается в БЗ-2 по п. 7.12 по двойным командным перилам, переходит в БЗ-3 по п. 7.12 п.п. 7.6, 7.9.4(в) (при этом для организации ВКС на этом этапе разрешено не использовать командное ФСУ). В случае организации ВКС с помощью командных веревок, ВКС должна быть пропущена через ФСУ, закреплённое на ТО2 или на ТО1 или на страхующем участнике. Снятие перил не производится.		

Этап 2	Наклонная навесная переправа		
Параметры:	L 8 м	$\alpha 45^\circ$	
Оборудование:	ИС	ОЗ	ТО-2 (4 карабина)
	ЦС	БЗ-2	ТО-4 (2 карабина)
Действия:	п.п. 7.6, 7.9.4.3 по судейским перилам, снятие перил по п. 7.6.15		
Обратное движение	п. 7.9.4.3		

Блок 2 Подъем по стенду - спуск по перилам			
Этап 3	Подъем по стенду с зацепами свободным лазаньем		
Параметры:	L 6 м	$\alpha 90^\circ$	
Оборудование:	ВСВ-2 для организации ВКС, оба конца в БЗ-3		
	ИС	БЗ-3	ТО-4 (2 карабина)
	ЦС	ОЗ	ТО-3 (2 карабина)
Действия:	п.7.11.1(а)		
Этап 4	Спуск по перилам		
Параметры:	L 6 м	$\alpha 90^\circ$	
Оборудование:	ИС	ОЗ	ТО-3 (2 карабина)
	ЦС	БЗ-3	ТО-4 (2 карабина)
Действия:	п.п. 7.6, 7.12, снятие перил по п. 7.6.15		
Обратное движение	По условиям этапа 3		

Запрещается начало работы на блоке 3 до освобождения ТО 2 от командного снаряжения, за исключением перил этапа 1, ВКС и ВСВ.

Блок 3 Подъем по наклонной навесной переправе – спуск по перилам			
Этап 5	Подъем по наклонной навесной переправе		
Параметры:	L 8м	$\alpha 45^\circ$	
Оборудование	ВСВ-1 для организации ВКС.		
	ИС	БЗ-2	ТО-4 (2 карабина)
	ЦС	ОЗ	ТО-2 (4 карабина)
Действия:	первый участник перемещается в БЗ-2 (движение по полу не регламентировано), поднимается к ТО-2 по п. 7.11 по судейским перилам, закрепляет перила навесной переправы, спускается в БЗ-2 по п. 7.12 по командным двойным или судейским перилам, п.п. 7.6, 7.9.4.3, снятие перил по п. 7.6.15		
Обратное движение	по п. 7.9.4.3.		
Этап 6	Спуск по перилам		
Параметры:	L 6м	$\alpha 90^\circ$	
Оборудование:	Судейские перила, ВСВ-1 для организации ВКС		
	ИС	ОЗ	ТО-2 (4 карабина)
	ЦС	БЗ-2	
Действия:	п. 7.12 по судейским перилам.		

Блок 4 Подъем по перилам– спуск по навесной переправе			
Этап 7	Подъем		
Параметры:	L 6м	$\alpha 90^\circ$	
Оборудование	Судейские перила, ВСВ-1 для организации ВКС.		
	ИС	БЗ-2	
	ЦС	ОЗ	ТО-2 (4 карабина)
Действия:	п. 7.11		
Обратное движение	П.п. 7.12 по судейским перилам		

Этап 8	Навесная переправа		
Параметры:	L 18м	$\alpha 19^\circ$	
Оборудование:	Перила этапа 1. ВСВ 1 для организации ВКС.		
	ИС	ОЗ	ТО-2 (4 карабина)
	ЦС	БЗ-1	ТО-1 (2 карабина)
Действия:	п. 7.9.4(в) (при этом для организации ВКС на этом этапе разрешено не использовать командное ФСУ). В случае организации ВКС с помощью командных веревок, ВКС должна быть пропущена через ФСУ, закреплённое на ТО2 или на ТО1 или на страхующем участнике. Снятие перил по п. 7.6.15		

Финиш	По освобождению судейского оборудования (Кроме ВСС), нажатие финишной кнопки
--------------	--

