



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

07-10 декабря 2023 года

Хабаровский край, г. Хабаровск

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» 4 КЛАСС

1. На дистанциях применяется система электронной отметки. Результат участника определяется временем прохождения дистанции (система оценки нарушений – БЕСШТРАФОВАЯ) с точностью до 0,1 секунды.
2. Старт производится по сигналу системы электронной отметки.
3. Финишем на дистанции является нажатие финишной кнопки.
4. Все карабины, предоставленные в качестве ТО, разъёмные с поворотной муфтой.
5. В случае касания ТО или опоры, а также узлов и средств крепления перил навесной переправы к ТО при прохождении этапа 8 на ЦС, участник получает снятие с дистанции.
6. В случае пристёжки к перилам на этапе 1 или отстежки от перил на этапе 8 вне БЗ1 нарушение расценивается аналогично п. 12.1 таблицы 11 Правил.
7. После прохождения этапов 2 и 4 разрешается оставлять любое специальное, основное специальное и дополнительное снаряжение в БЗ-2, БЗ-3, между ними на полу зала.
8. Волочение верёвок разрешено.
9. Длина перил и длина верёвки для снятия перил на этапах 2 и 4 должны быть не менее 8 м (проверяется перед стартом).

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

Дистанция оборудована ВСС:

- ВСС-1 работает на этапах 1–2, 5–8. ВСС-1 участник имеет право подключить к ИСС перед стартом и отключить после финиша.
- ВСС-2 работает на этапах 3–4. ВСС-2 участник подключает самостоятельно перед работой на этапе 3, при этом допускается не отстегивать ВСС-1. Участник обязан освободить ВСС-2 по окончании работы на этапе 4.

СТАРТ

Расстояние от линии старта до БЗ-1 – 10м.

Блок этапов 1–2

Этап 1. Навесная переправа

Параметры: $L = 20$ м, $\alpha = 18^\circ$.

Оборудование этапа:

| ИС | ОЗ | ЦС |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| БЗ-1, КЛ | двойные судейские перила, ВСС-1 | ОЗ, ТО -2 карабина |

Действия: переправа по п. 7.9 с ВСС.

Обратное движение: по п. 7.9 с ВСС ногами вперед.

Этап 2. Спуск по перилам

Параметры: $h = 6$ м, $\alpha =$

90° . Оборудование этапа:

| ИС | ОЗ | ЦС |
|-----------------------|-----------|-----------|
| ОЗ, ТО -2 карабина | ВСС-1 | БЗ |

Действия: организация перил по п. 7.6, спуск по п. 7.10 с ВСС, снятие перил по п. 7.6.15 из БЗ (БЗ-2, БЗ-3 и/или с пола спортивного зала между ними).

Обратное движение: по ПОД по п. 7.10 с ВСС.

Блок этапов 3–4

Этап 3. Подъём по стенду с зацепами

Параметры: $h = 6$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

| ИС | ОЗ | ЦС |
|-----------|--------------------------|-----------------------|
| БЗ-3 | Стенд с зацепами, ВСС- 2 | ОЗ, ТО -2 карабина |

Действия: подъём по п. 7.11.1 (а) с ВСС.

В случае срыва или использования опоры за ограничением, участник возвращается в БЗ-3 и повторяет прохождение этапа.

Этап 4. Спуск по перилам

Параметры: $h = 6$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

| ИС | ОЗ | ЦС |
|------------------------|-----------|-----------|
| ОЗ, ТО - 2 карабина | ВСС-2 | БЗ-3 |

Действия: организация перил по п. 7.6, спуск по п. 7.10 с ВСС, снятие перил по п. 7.6.15 из БЗ-3

Обратное движение: по условиям прохождения этапа 3.

Блок этапов 5-6

Этап 5. Наклонная навесная переправа вверх

Параметры: $L = 9$ м; $\alpha = 40^\circ$.

Оборудование этапа:

| ИС | ОЗ | ЦС |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| БЗ-3 | двойные судейские перила, ВСС-1 | ОЗ, ТО -2 карабина |

Действия: переправа по п.п. 7.9, 7.9.4 (а) с ВСС.

Обратное движение: по п.п. 7.9, 7.9.4 (б) с ВСС.

Этап 6. Спуск по перилам

Параметры: $h = 6$ м; $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

| ИС | ОЗ | ЦС |
|-----------------------|-------------------------|-----------|
| ОЗ, ТО -2 карабина | судейские перила, ВСС-1 | БЗ-2 |

Действия: спуск по п. 7.10 с ВСС.

Обратное движение: по п. 7.10 с ВСС.

Блок этапов 7-8

Этап 7. Подъём по перилам

Параметры: $h = 6$ м; $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

| ИС | ОЗ | ЦС |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| БЗ-2 | Судейские перила, ВСС-1 | ОЗ, ТО -2 карабина |

Действия: подъём по п. 7.10. с ВСС.

Обратное движение: спуск по п. 7.10 с ВСС.

Этап 8. Навесная переправа

Параметры: $L = 20$ м; $\alpha = 18^\circ$.

Оборудование этапа:


| ИС | ОЗ | ЦС |
|-----------|---------------------------------|-----------|
| ОЗ, ТО-2 | Двойные судейские перила, ВСС-1 | БЗ-1 |

Действия: переправа по п. 7.9 с ВСС, движение производится ногами вперёд.

Обратное движение: по п. 7.9 с ВСС.

ФИНИШ Финишная кнопка расположена в БЗ-1

- ВСС
- Судейские перила
- - - Организация перил





МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

07-10 декабря 2023 года

Хабаровский край, г. Хабаровск

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» 3 КЛАСС

1. На дистанциях применяется система электронной отметки. Результат участника определяется временем прохождения дистанции (система оценки нарушений – БЕСШТРАФОВАЯ) с точностью до 0,1 секунды.
2. Старт производится по сигналу системы электронной отметки.
3. Финишем на дистанции является нажатие финишной кнопки.
4. Все карабины, предоставленные в качестве ТО, разъёмные с поворотной муфтой.
5. В случае касания ТО или опоры, а также узлов и средств крепления перил навесной переправы к ТО при прохождении этапа 6 на ЦС, участник получает снятие с дистанции.
6. В случае пристёжки к перилам на этапе 1 или отстежки от перил на этапе 6 вне БЗ1 нарушение расценивается аналогично п. 12.1 таблицы 11 Правил.
7. После прохождения этапов 2 и 4 разрешается оставлять любое специальное, основное специальное и дополнительное снаряжение в БЗ-2, БЗ-3, между ними на полу зала.
8. Волочение верёвок разрешено.
9. Длина перил и длина верёвки для снятия перил на этапах 2 и 4 должны быть не менее 8 м (проверяется перед стартом).

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

Дистанция оборудована ВСС:

- ВСС-1 работает на этапах 1–2, 5–6. ВСС-1 участник имеет право подключить к ИСС перед стартом и отключить после финиша.
- ВСС-2 работает на этапах 3–4. ВСС-2 участник подключает самостоятельно перед работой на этапе 3, при этом допускается не отстегивать ВСС-1. Участник обязан освободить ВСС-2 по окончании работы на этапе 4.

СТАРТ

Расстояние от линии старта до БЗ-1 – 10м.

Блок этапов 1–2

Этап 1. Навесная переправа

Параметры: $L = 20$ м, $\alpha = 18^\circ$.

Оборудование этапа:

| ИС | ОЗ | ЦС |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| БЗ-1, КЛ | двойные судейские перила, ВСС-1 | ОЗ, ТО -2 карабина |

Действия: переправа по п. 7.9 с ВСС.

Обратное движение: по п. 7.9 с ВСС ногами вперед.

Этап 2. Спуск по перилам

Параметры: $h = 6$ м, $\alpha =$

90° . Оборудование этапа:

| ИС | ОЗ | ЦС |
|------------------------|-----------|-----------|
| ОЗ, ТО - 2 карабина | ВСС-1 | БЗ |

Действия: организация перил по п. 7.6, спуск по п. 7.10 с ВСС, снятие перил по п. 7.6.15 из БЗ (БЗ-2, БЗ-3 и/или с пола спортивного зала между ними).

Обратное движение: по ПОД по п. 7.10 с ВСС.

Блок этапов 3–4

Этап 3. Подъём по стенду с зацепами

Параметры: $h = 6$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

| ИС | ОЗ | ЦС |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| БЗ-3 | Стенд с зацепами, ВСС-2 | ОЗ, ТО -2 карабина |

Действия: подъём по п. 7.11.1 (а) с ВСС.

В случае срыва или использования опоры за ограничением, участник возвращается в БЗ-3 и повторяет прохождение этапа.

Этап 4. Спуск по перилам

Параметры: $h = 6$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

| ИС | ОЗ | ЦС |
|-----------------------|-----------|-----------|
| ОЗ, ТО -2 карабина | ВСС-2 | БЗ-3 |

Действия: организация перил по п. 7.6, спуск по п. 7.10 с ВСС, снятие перил по п. 7.6.15 из БЗ-3

Обратное движение: по условиям прохождения этапа 3.

Блок этапов 5-6

Этап 5. Подъём по перилам

Параметры: $h = 6$ м, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

| ИС | ОЗ | ЦС |
|------|-------------------------|-----------------------|
| БЗ-2 | Судейские перила, ВСС-1 | ОЗ, ТО -2 карабина |

Действия: подъём по п. 7.10. с ВСС.

Обратное движение: спуск по п. 7.10 с ВСС.

Этап 6. Навесная переправа

Параметры: $L = 20$ м, $\alpha = 18^\circ$.


Оборудование этапа:

| ИС | ОЗ | ЦС |
|-----------------------|---------------------------------|------|
| ОЗ, ТО -2 карабина | Двойные судейские перила, ВСС-1 | БЗ-1 |

Действия: переправа по п. 7.9 с ВСС, движение производится ногами вперёд.

Обратное движение: по п. 7.9 с ВСС.

ФИНИШ Финишная кнопка расположена в БЗ-1





МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ

07-10 декабря 2023 года

Хабаровский край, г. Хабаровск

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» 2 КЛАСС

1. На дистанциях применяется система электронной отметки. Результат участника определяется временем прохождения дистанции (система оценки нарушений – БЕСШТРАФОВАЯ) с точностью до 0,1 секунды.
2. Старт производится по сигналу системы электронной отметки.
3. Финишем на дистанции является нажатие финишной кнопки.
4. Все карабины, предоставленные в качестве ТО, разъёмные с поворотной муфтой.
5. В случае касания ТО или опоры, а также узлов и средств крепления перил навесной переправы к ТО при прохождении этапа б на ЦС, участник получает снятие с дистанции.
6. В случае пристёжки к перилам на этапе 1 или отстежки от перил на этапе б вне БЗ1 нарушение расценивается аналогично п. 12.1 таблицы 11 Правил.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ

Дистанция оборудована ВСС:

- ВСС-1 работает на этапах 1–2, 5–6. ВСС-1 участник имеет право подключить к ИСС перед стартом и отключить после финиша.
- ВСС-2 работает на этапах 3–4. ВСС-2 участник подключает самостоятельно перед работой на этапе 3, при этом допускается не отстегивать ВСС-1. Участник обязан освободить ВСС-2 по окончании работы на этапе 4.

СТАРТ

Расстояние от линии старта до БЗ-1 – 10м.

Блок этапов 1–2

Этап 1. Навесная переправа

Параметры: L = 20 м, α 18°.

Оборудование этапа:

| | | |
|----|----|----|
| ИС | ОЗ | ЦС |
|----|----|----|

| | | |
|----------|---------------------------------|-----------------------|
| БЗ-1, КЛ | двойные судейские перила, ВСС-1 | ОЗ, ТО -2 карабина |
|----------|---------------------------------|-----------------------|

Действия: переправа по п. 7.9 с ВСС.

Обратное движение: по п. 7.9 с ВСС ногами вперед.

Этап 2. Спуск по перилам

Параметры: $h = 6 \text{ м}$, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

| ИС | ОЗ | ЦС |
|------------------------|-------------------------|----|
| ОЗ, ТО - 2 карабина | судейские перила, ВСС-1 | БЗ |

Действия: спуск по п. 7.10 с ВСС

Обратное движение: по ПОД по п. 7.10 с ВСС.

Блок этапов 3–4

Этап 3. Подъём по стенду с зацепами

Параметры: $h = 6 \text{ м}$, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

| ИС | ОЗ | ЦС |
|------|-------------------------|-----------------------|
| БЗ-3 | Стенд с зацепами, ВСС-2 | ОЗ, ТО -2 карабина |

Действия: подъём по п. 7.11.1 (а) с ВСС.

В случае срыва или использования опоры за ограничением, участник возвращается в БЗ-3 и повторяет прохождение этапа.

Этап 4. Спуск по перилам

Параметры: $h = 6 \text{ м}$, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

| ИС | ОЗ | ЦС |
|-----------------------|-------------------------|------|
| ОЗ, ТО -2 карабина | Судейские перила, ВСС-2 | БЗ-3 |

Действия: спуск по п. 7.10 с ВСС

Обратное движение: по условиям прохождения этапа 3.

Блок этапов 5-6

Этап 5. Подъём по перилам

Параметры: $h = 6 \text{ м}$, $\alpha = 90^\circ$.

Оборудование этапа:

| ИС | ОЗ | ЦС |
|------|-------------------------|----------------------|
| БЗ-2 | Судейские перила, ВСС-1 | ОЗ, ТО-2 карабина |

Действия: подъём по п. 7.10. с ВСС.

Обратное движение: спуск по п. 7.10 с ВСС.

Этап 6. Навесная переправа

Параметры: $L = 20 \text{ м}$, $\alpha = 18^\circ$.

Оборудование этапа:

| ИС | ОЗ | ЦС |
|----------|---------------------------------|------|
| ОЗ, ТО-2 | Двойные судейские перила, ВСС-1 | БЗ-1 |

Действия: переправа по п. 7.9 с ВСС, движение производится ногами вперёд.

Обратное движение: по п. 7.9 с ВСС.

ФИНИШ Финишная кнопка расположена в БЗ-1

