



КУБОК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях

26-29 июня 2025г., Хабаровский муниципальный район, с. Сикачи-Алян

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - СВЯЗКА (спринт)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Класс дистанции: 4

Количество технических этапов: 11.

Общая протяжённость дистанции: 1150м.

ОКВ: 90 мин.

Маркировка РЗ этапов, блоков этапов: бело-красная сигнальная лента, виборды, сетки

Смотровые площадки по п. 1.2.6 расположены **на блоках 1,2,3 и этапе 3,4**

На соревнованиях применяется система электронной отметки. Старт по сигналу стартовых часов. На финише дистанции установлены контактные станции SportIdent. На выходе с рабочей зоны этапа/блока этапов установлена контактная станция SportIdent. В случае прохождения этапа, подтверждённого судейским протоколом, за отсутствие электронной отметки, участник получает штраф 30 сек.



УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ

Расстояние от старта до Блока1 45 м

Блок 1. Спуск по склону – Спуск по склону
КВ – 15 мин.

Этап 1. Спуск по склону.

Параметры этапа – L-9м, α 20°


Оборудование этапа:

ИС – БЗ, ТО – 2 судейских карабина, КЛ – начало ОЗ.

ЦС – ОЗ, ТО – 2 судейских карабина

Требования к действиям участников: Организация перил по п. 7.6. Движение участников по п. 7.12. Снятие перил по п. 7.6.15. допускается снятие перил с ЦС блока или во время движения по этапу 2.

Условия обратного движения по этапу: ПОД вдоль нитки этапа по п. 7.10



Этап 2. Спуск по склону.

Параметры этапа – L-9м, α 20°

Оборудование этапа:

ИС – ОЗ, ТО – 2 судейских карабина, КЛ – начало ОЗ.

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.

Требования к действиям участников: Организация перил по п. 7.6. Движение участников по п. 7.12 (допускается организация ВКС с ИС блока без пристёгивания в ТО на ИС этапа 2).

Снятие перил по п. 7.6.15. Допускается нахождение второго участника на ТО в ОЗ без ВКС

Условия обратного движения по этапу: ПОД вдоль нитки этапа по п. 7.10

Расстояние до этапа №2 250 м

Этап 3. Переправа по бревну .

Параметры этапа – L- 9м


Оборудование этапа:

ИС – БЗ, ТО 1 – судейский карабин, КЛ – начало ОЗ.

ЦС – БЗ, ТО 2 –судейский карабин, КЛ – окончание ОЗ.

Требования к действиям участников: Первый участник переправляется по п. 7.3, организация перил по п. 7.6. Движение второго по п. 7.8 Снятие перил по п. 7.6.15.

Условия обратного движения по этапу: по КОД вдоль этапа.




Расстояние до этапа №3 50 м**Этап 4. Переправа методом «вертикальный маятник».****КВ – 10 мин.***Параметры этапа – L- 3м**Оборудование этапа:*

ИС – БЗ, ТО – веревочный накопитель, КЛ – начало ОЗ.

ТО в ОЗ 2 судейских карабина

ЦС – БЗ, ТО – веревочный накопитель, КЛ – окончание ОЗ.

Требования к действиям участников: Первый участник поднимается по судейским перилам к ТО по 7.10, организует перила по 7.6, переправляется по 7.15.2 (б). Движение второго на выбор по п. 7.15.2 (а/б).*Условия обратного движения по этапу:* по п. 1.3.6 (а) к ТО по п. 7.10 по ПОД**Расстояние до блока 2 80 м****Блок 2. Навесная переправа - Спуск по перилам - Подъем по склону****КВ – 15 мин.****Этап 5. Навесная переправа по перилам.***Параметры этапа – L-10м, судейские перила**Оборудование этапа:*

ИС – БЗ, ТО – горизонтальная опора, РЗ

ЦС – ОЗ, ТО – 4 судейских карабина

Требования к действиям участников: Движение по п. 7.9.*Условия обратного движения по этапу:* по п. 1.3.6 (а).**Этап 6. Спуск по перилам.***Параметры этапа – L-5м**Оборудование этапа:*

ИС – ОЗ, ТО – 4 судейских карабина


ЦС – БЗ

Требования к действиям участников: организация перил по 7.6, движение по п. 7.12, снятие перил по 7.6.15*Условия обратного движения по этапу:* ПОД по п. 7.10**Этап 7. Подъем по склону***Параметры этапа – L-13м**Оборудование этапа:*

ИС – БЗ, КЛ начало ОЗ

ОЗ, 1 ППС – судейская петля.

ЦС – БЗ, ТО – горизонтальная опора.

Требования к действиям участников: движение первого по п. 7.4, движение второго по п. 7.11.1 (а)

Условия обратного движения по этапу: по п. п. 1.3.6 (а).

Расстояние до этапа №8 400 м

Этап 8. Подъём по склону.

КВ – 15 мин.

Параметры этапа – L-18м, α 30°

Оборудование этапа:


ИС – БЗ, ТО – судейская петля, КЛ – начало ОЗ.

ОЗ, 1 ППС – судейская петля.

ЦС – БЗ, ТО – судейская петля, КЛ – окончание ОЗ.

Требования к действиям участников: движение первого по п. 7.4, движение второго по п. 7.11.1 (б)

Условия обратного движения по этапу: по п. 1.3.6 (а).



Расстояние до блока 3 60 м

Блок 3. Переправа по параллельным перилам – Навесная переправа

КВ – 15 мин.

Этап 9. Переправа по параллельным перилам.

Параметры этапа – L-17м

Оборудование этапа:

Верхние судейские веревочные перила для восстановления, нижние перила «слейклайн»


ИС – БЗ, ТО горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ.

ЦС – БЗ, ТО горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ.

Требования к действиям участников:

Закрепляют перила этапа 10 на ЦС, восстанавливают перила по п. 7.6.12. Движение по п. 7.8.

Условия обратного движения по этапу: по п. 1.3.6 (а).



Этап 10. Навесная переправа

Параметры этапа – L-17м

Оборудование этапа: нижние перила «слейклайн»

ИС – БЗ, ТО горизонтальная опора, КЛ – окончание ОЗ.

ЦС – БЗ, ТО горизонтальная опора, КЛ – окончание ОЗ.

Требования к действиям участников: Организация перил по п. 7.6. Движение участников по п. 7.9 Снятие перил по п. 7.6.15.

Условия обратного движения по этапу: в качестве ПОД используется перила этапа «параллельные перила».

Расстояние до этапа №11 120 м

Этап 11. Навесная переправа.

Параметры этапа – L-27м


Оборудование этапа:

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.

Требования к действиям участников: Движение по п. 7.9

Условия обратного движения по этапу: по п. 1.3.6 (а)



Расстояние до финиша 55 м

ФИНИШ



КУБОК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях

26-29 июня 2025г., Хабаровский муниципальный район, с. Сикачи-Алян

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - СВЯЗКА (спринт)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Класс дистанции: 3

Количество технических этапов: 10.

Общая протяжённость дистанции: 900м.

ОКВ: 90 мин.

Маркировка РЗ этапов, блоков этапов: бело-красная сигнальная лента, виборды, сетки

Смотровые площадки по п. 1.2.6 расположены **на блоках 1,2,3 и этапе 3,4**

На соревнованиях применяется система электронной отметки. Старт по сигналу стартовых часов. На финише дистанции установлены контактные станции SportIdent. На выходе с рабочей зоны этапа/блока этапов установлена контактная станция SportIdent. В случае прохождения этапа, подтверждённого судейским протоколом, за отсутствие электронной отметки, участник получает штраф 30 сек.



УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ

Расстояние от старта до Блока1 45 м

Блок 1. Спуск по склону – Спуск по склону
КВ – 15 мин.

Этап 1. Спуск по склону.

Параметры этапа – L-9м, α 20°


Оборудование этапа:

ИС – БЗ, ТО – 2 судейских карабина, КЛ – начало ОЗ.

ЦС – ОЗ, ТО – 2 судейских карабина

Требования к действиям участников: Организация перил по п. 7.6. Движение участников по п. 7.10. Снятие перил по п. 7.6.15. допускается снятие перил с ЦС блока или во время движения по этапу 2.

Условия обратного движения по этапу: ПОД вдоль нитки этапа по п. 7.10



Этап 2. Спуск по склону.

Параметры этапа – L-9м, α 20°

Оборудование этапа:

ИС – ОЗ, ТО – 2 судейских карабина, КЛ – начало ОЗ.

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.

Требования к действиям участников: Организация перил по п. 7.6. Движение участников по п. 7.10 Снятие перил по п. 7.6.15.

Условия обратного движения по этапу: ПОД вдоль нитки этапа по п. 7.10

Расстояние до этапа.№2 250 м

Этап 3. Переправа по бревну .

Параметры этапа – L- 9м


Оборудование этапа:

ИС – БЗ, ТО 1 – судейский карабин, КЛ – начало ОЗ.

ЦС – БЗ, ТО 2 –судейский карабин, КЛ – окончание ОЗ.

Требования к действиям участников: Первый участник переправляется по п. 7.3, организация перил по п. 7.6. Движение второго по п. 7.8 Снятие перил по п. 7.6.15.

Условия обратного движения по этапу: по КОД вдоль этапа.



Расстояние до этапа №3 50 м

Этап 4. Переправа методом «вертикальный маятник».

КВ – 1 мин.

Параметры этапа – L- 3м


Оборудование этапа: судейские перила

ИС – БЗ, ТО – веревочный накопитель, КЛ – начало ОЗ.

ЦС – БЗ, ТО – веревочный накопитель, КЛ – окончание ОЗ.

Требования к действиям участников: Переправляется по 7.15.2 (а), с самостоятельной организацией сопровождения

Условия обратного движения по этапу: по п. 1.3.6 (а)



Расстояние до блока 2 80 м

Блок 2. Навесная переправа - Спуск по перилам - Подъем по склону

КВ – 15 мин.

Этап 5. Навесная переправа по перилам.

Параметры этапа – L-10м, судейские перила

Оборудование этапа:

ИС – БЗ, ТО – горизонтальная опора, РЗ

ЦС – ОЗ, ТО – 4 судейских карабина

Требования к действиям участников: Движение по п. 7.9.

Условия обратного движения по этапу: по п. 1.3.6 (а).

Этап 6. Спуск по перилам.

Параметры этапа – L-5м

Оборудование этапа: судейские перила

ИС – ОЗ, ТО – 4 судейских карабина

ЦС – БЗ

Требования к действиям участников: организация ВКС, движение по п. 7.12.

Условия обратного движения по этапу: по п. 1.3.6 (а).

Этап 7. Подъем по склону

Параметры этапа – L-13м

Оборудование этапа:


ИС – БЗ, КЛ начало ОЗ

ОЗ, 1 ППС – судейская петля.

ЦС – БЗ, ТО – горизонтальная опора.

Требования к действиям участников: движение первого по п. 7.4, движение второго по п. 7.11.1 (а)

Условия обратного движения по этапу: по п. п. 1.3.6 (а).



Расстояние до блока 3 450 м**Блок 3. Переправа по параллельным перилам – переправа по параллельным перилам**
КВ– 15 мин.**Этап 8. Переправа по параллельным перилам (1).**

Параметры этапа – L-17м


Оборудование этапа: Верхние судейские веревочные перила, нижние перила «слейклайн»

ИС – БЗ, ТО горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ.

ЦС – БЗ, ТО горизонтальная опора КЛ – начало ОЗ.

Требования к действиям участника: Движение по п. 7.8, организация сопровождения

Условия обратного движения по этапу: по п. 1.3.6 (а).

**Этап 9. Переправа по параллельным перилам (2).**

Параметры этапа – L-17м


Оборудование этапа: Верхние судейские веревочные перила, нижние перила «слейклайн»

ИС – БЗ, ТО горизонтальная опора, КЛ – окончание ОЗ.

ЦС – БЗ, ТО горизонтальная опора, КЛ – окончание ОЗ.

Требования к действиям участника: Движение участника по п. 7.8, организация сопровождения

Условия обратного движения по этапу: по п. 1.3.6 (а).

**Расстояние до этапа №11 120 м****Этап 10. Навесная переправа.**

Параметры этапа – L-27м

Оборудование этапа:

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.

Требования к действиям участников: Движение по п. 7.9, организация сопровождения

Условия обратного движения по этапу: по п. 1.3.6 (а)

Расстояние до финиша 55 м**ФИНИШ**



КУБОК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях

26-29 июня 2025г., Хабаровский муниципальный район, с. Сикачи-Алян

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДИСЦИПЛИНЕ ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ - СВЯЗКА (спринт)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Класс дистанции: 2

Количество технических этапов: 7

Общая протяжённость дистанции: 900м

ОКВ: 90 мин.

Маркировка РЗ этапов, блоков этапов: бело-красная сигнальная лента, виборды, сетки

Смотровые площадки по п. 1.2.6 расположены **на блоках 1,2 и этапе 3,4**

На соревнованиях применяется система электронной отметки. Старт по сигналу стартовых часов. На финише дистанции установлены контактные станции SportIdent. На выходе с рабочей зоны этапа/блока этапов установлена контактная станция SportIdent. В случае прохождения этапа, подтверждённого судейским протоколом, за отсутствие электронной отметки, участник получает штраф 30 сек.



УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ

Расстояние от старта до Блока1 45 м

Блок 1. Спуск по склону – Спуск по склону КВ – 15 мин.

Этап 1. Спуск по склону.

Параметры этапа – L-9м, α 20°

Оборудование этапа:

ИС – БЗ, ТО – 2 судейских карабина, КЛ – начало ОЗ.

ЦС – ОЗ, ТО – 2 судейских карабина

Требования к действиям участников: Движение участников по п. 7.10

Условия обратного движения по этапу: по п. 1.3.6 (а)

Этап 2. Спуск по склону.

Параметры этапа – L-9м, α 20°


Оборудование этапа:

ИС – ОЗ, ТО – 2 судейских карабина, КЛ – начало ОЗ.

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.

Требования к действиям участников: Движение участников по п. 7.10. Допускается нахождение двух участников в общей ОЗ этапов 1 и 2.

Условия обратного движения по этапу: по п. 1.3.6 (а)



Расстояние до этапа №2 250 м

Этап 3. Переправа по бревну .

Параметры этапа – L- 9м


Оборудование этапа:

ИС – БЗ, ТО 1 – судейский карабин, КЛ – начало ОЗ.

ЦС – БЗ, ТО 2 –судейский карабин, КЛ – окончание ОЗ.

Требования к действиям участников: Первый участник переправляется по п. 7.3, организация перил по п. 7.6. Движение второго по п. 7.8 Снятие перил по п. 7.6.15.

Условия обратного движения по этапу: по КОД вдоль этапа.



Расстояние до этапа №3 50 м

Этап 4. Переправа методом «вертикальный маятник».

КВ – 1 мин.


Параметры этапа – L- 3м

Оборудование этапа: судейские перила

ИС – БЗ, ТО – веревочный накопитель, КЛ – начало ОЗ.

ЦС – БЗ, ТО – веревочный накопитель, КЛ – окончание ОЗ.

Требования к действиям участников: Переправляется по 7.15.2 (а), с самостоятельной организацией сопровождения



Условия обратного движения по этапу: по п. 1.3.6 (а)

Расстояние до блока 2 500 м

Блок 2. Переправа по параллельным перилам – переправа по параллельным перилам КВ– 15 мин.

Этап 5. Переправа по параллельным перилам (1).

Параметры этапа – L-17м

Оборудование этапа: Верхние судейские веревочные перила, нижние перила «слейклайн»

ИС – БЗ, ТО горизонтальная опора, КЛ – начало ОЗ.

ЦС – БЗ, ТО горизонтальная опора КЛ – начало ОЗ.

Требования к действиям участника: Движение по п. 7.8, организация сопровождения

Условия обратного движения по этапу: по п. 1.3.6 (а).

Этап 6. Переправа по параллельным перилам (2).

Параметры этапа – L-17м


Оборудование этапа: Верхние судейские веревочные перила, нижние перила «слейклайн»

ИС – БЗ, ТО горизонтальная опора, КЛ – окончание ОЗ.

ЦС – БЗ, ТО горизонтальная опора, КЛ – окончание ОЗ.

Требования к действиям участника: Движение участника по п. 7.8, организация сопровождения

Условия обратного движения по этапу: по п. 1.3.6 (а).



Расстояние до этапа №11 120 м

Этап 7. Навесная переправа.

Параметры этапа – L-27м


Оборудование этапа:

ИС – БЗ, КЛ – начало ОЗ.

ЦС – БЗ, КЛ – окончание ОЗ.

Требования к действиям участников: Движение по п. 7.9, организация сопровождения

Условия обратного движения по этапу: по п. 1.3.6 (а)



Расстояние до финиша 55 м

ФИНИШ